Kadou khoussainé

***Collection Vassal-Montpellier*

Kadou Khoussaine*

To adout thousand in the last

Kadon khoussaine 5.33 A 14 par his couche faille type Sultanene mais faille type Sultanene mais orbrahm vougesus as failly







willis problem DUSIGNATION: Kadou khousainé (122706) CLOS 5 PLANCHE 33 RANG A Souche 14 Vigueur: 3 PORT : Orde - (2) érig - couché Hillerandage : 6 30.7 Date de Véraison : Date de liaturité : Pourriture : 0 16 GRAPPE : G - A- P : L - C- C BAIE : (TG - G - H - P 47,18 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyt. - Fus arquée COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 avec pépins - apyrène JUS : \inc. - coloré,

= Khousaine 122706 mi DISIGNATION: Kadou Khousaine URSS CLOS 5 PLANCHI 33 RANG A Souche 14 Vigueur: 3,5 PORT : érig - 12 érig - couché Hillerandage : 0 Date de Véraison: 9.8 Date de Maturité: 17,9,84 Pourriture :0 GRAPPE : G - (1) - P : (L) - H - C BAIE: (TG)-G-M-P 37,18 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - (cyl.) - (fus, arquee COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s10 321 avec pépins - apyrène 530 - coloré, JUS

06

Kadou khoussaine

- I

Année: 1982 Emplacement. 5-33 A 14 Désignation....

!	! Nombre ! Total ! d'yeux	! DATES!					
1		! 8,3	15.3	1 18.3	1	! ! ! !	
8 ! 1	: 4	! 0	1 /	! 2 * !		! !	
! 2	! 4	! 0	1 0		!	!!!!	
! 3	: 5	0	! 0	! 1 !	!		
1 4	1 2	1 1 +	1 1+	! 2 × !	!	iii	
! 5	1 2	! A ×	! 14	! 1 × !	+3!	1 1	

D le 18.3.82

Année: 1983 Emplacement...... 5:33 A 14 Désignation. Kadou Khoussainé

	! Nombre	! DATES					
	! Total ! d'yeux	14.3	: 22-3 :	1	1 1		
1	: 4	: 2	! H x !	!	!		
2	! 6	: 1	1 5 , !	1			
3	: 5	1 1	15 , 1	1			
4	! 4	2	1 4 4 1	1	1		
5	: 4	11	3 + !	:-5	. !		

0 6 20 - 3 - 83

Année: 5.33 Alt. Désignation. Kadou khousaine m

Luntunluntu

=				=======	THE STORY SHARE AND ARREST AGES AGES AND ARREST AGES AND ARREST AGES AND ARREST AGES AND ARRES			
!		! Nombre ! Total ! d'yeux !	DATES					
			26-3	29.3	! 2 - 4 ! ! ! !			
	1	! 7	! 0	0				
	! 2	! ! !	. 0	1	13.1			
	! 3	! 8	1	2	17.1			
	! 4 !	: 4		: 3.	! 4 . ! ! ! !			
	1 5	: 6	! 1	! 2	1 4 1 1 1			
	would needly sover strong motor whape uption beauty strong strong com-		=======	======				

Dle 1-4.84

doctorbotorbotorbotord

Kadou Khoustainé 5. 33 A14A5

DESIGNATION: EMPLACEMENT:

lantanlanti

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc O-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Kadon khoustainé 5.33 A14 s-5

Désignation : Emplacement :

lantiniliniti

JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- ; glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -46 - Limbe duveteux 8 - cotonneux 9. à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Kadon khoussaine

Désignation :

Jontonlanta

5.33 A14 A.Z Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2- vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 0- jaune 2 - rouge clair 3-52 - vrille

rouge foncé 4. intermittents 5.

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Kadon khonssainé 5. 33 A 14 s.2

Désignation : Emplacement :

luminul miti

FEUILLE ADULTE

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2) - court 3.

39 - glabre 7 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement 9

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré D- autre 3.

N° d'ordre : Kadou khouffainé

Désignation : 5.33 A 14 2.2

Emplacement :

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : x)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

landandandi

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 Très petite 5 de taille régulière 7 and irrégulière 8. (dimensions : 39 x 17).
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- 29 A ombilic très apparent 8 peu apparent 9.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7,
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8 peu juteuse 9.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 30 Avec pépins 8 apyrène 9.
- 31 A pédicelle long (1)- moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent (2.)
- 32 A pinceau : court (moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Kadou Khoustainé

DEMOMINATION : EMPLACEMENT :

tuntuuluutu

5.33 A14 A.Z

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                                autre (4).
                              unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
                               : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                               : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                               : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (5), violacé (7), autre (8).
                                : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

N° d'ordre : 122706
Désignation : Kadou Khoussaine
Emplacement : 5-33 A14,

landandanda

: (1) - (2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - (8) - 9 L1/Ly : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - (18) - (19) - (20) Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - (26) - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Forme sinus-latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270) Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : 40 - (41) Dents : forme : 42 - (43) - (44) Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - 61 - 62 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües